17 JAN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 26:

M. Pic

Scraptiidae, Pedilidae.

Einzel-Preis: Mark 2.60
Subscriptions-Preis: Mark 1.75

Hp 1—27

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
4. I. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: A. Léveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

17 JAN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 26:

M. Pic

Scraptiidae, Pedilidae.

BRITISH MUSEUM
Z D
NATURAL HISTORY

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1911.

pp. 1–27.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Scraptiidae.

Auct. **M. Pic.**

Latreille, Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 199. — Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 259. — Lacordaire, Gen. Col. V, 2, 1859, p. 583—587. — Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 248, 253. — Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Longipèdes, 1856, p. 16, 137—147. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 374, 376—378. — Leconte, New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 144. — Baudi, Coleotteri Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 73, 82—85. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1883, p. 395, 399. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267—268 *(Scraptia)*. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 90—95. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 140, 544. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 330, 331. — Fauconnet, Gen. Col. Fr. 1894, p. 47. — Everts, Col. Neerlandica II, 1903, p. 293—295.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2085—2086. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 81—82. — Alluaud, Col. Rég. Malgache 1900, p. 484 (Madagascar).

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 218; Larves Coléopt. 1877, p. 341—347, t. 10, f. 371—379. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Europas 1880, p. 190; ed. II, 1894, p. 193.

Egidyella Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 284.

prophetea Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 285, Buchara t. 4, f. 6.
1

Scraptia Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 199. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 39. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 329. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 137—145. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 611; ed. II, 1858, p. 633; ed. III, 1872, II, p. 149. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 585—586. — Lec. Class. Col. N. Am. 1861, p. 248, 253. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 239 (Chile). — Lec. New species Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 144. — Baudi,

Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 82. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 330—331.

Allopoda Lec. New spec. Col. 1866, p. 144. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399.

Canifa Lec. New spec. Col. 1866, p. 144. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 399.

Calasia Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 99.

Subgen. *Trotommideomorpha* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335, nota 1.

Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219 (Amerika). — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267, 268 (paläarktische Fauna).

acutipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 239.	Madagascar
Alluaudi Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335 *(Trotommideomorpha)*.	Madagascar
alutacea Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVII, 1901, p. 32.	Marocco
americana Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219. ? *plagiata* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 56.	Nord-Amerika
anaspina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 239.	Madagascar
angustata Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 241.	Chile
antennata Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335 *(Trotommideomorpha)*.	Madagascar
aureopubens Pic, Echange XIX, 1903, p. 119.	Dardjiling
australis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 239.	Tasmania
bifoveolata Küster, Käfer Eur. XXVII, 1853, p. 90. — Kiesw. Berl. Ent. Zeit. V, 1861, p. 243. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 82. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1891, p. 27.	Süd- und Ost-Europa
brevicollis Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1893, p. 453 *(Canifa)*.	Mexico
chinensis Pic, Echange XX, 1904, p. 20.	China
circumdata Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 92, t. 4, f. 22 *(Canifa)*.	Guatemala
Clairi Rey, Echange VIII, 1892, p. 77.	Griechenland, Türkei
cyclops Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243.	Chile
distinctithorax Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255.	Ost-Afrika
dubia Ol. Ent. II, nr. 21, 1790, p. 12, 17, t. 3, f. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Guér. Ic. règne anim. 1829—1830, p. 131, t. 34, f. 8. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 83. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1891, p. 26. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330. *fusca* Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 342. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 39; Man. Brit. Col. 1839, p. 330. — Küster, Käf. Eur. XXVII, 1853, p. 91. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 139. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, t. 85, f. 423. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534; Fn. Transsylv. 1891, p. 574.	Europa, Asien, Nord-Afrika

S. acutipennis Pic. Mél. 32. 1920. p. 10. Brazil
gounellei Pic " "
pallidicolor Pic " Venezuela
argentina Pic. " Argentine.
madurensis Pic. " S. India.
branciensis Pic " Borneo.
infasciata Pic " Tiji-Solak.
brevisignata Pic (pallidonotata var). S. India

immatura Lea Ark. Zool. 14. No. 11. 1922. p. 20. N.W. Austr.
melina Ch. E. M. M. 61. 1925. p. 110. Kumaon
nilgiriana
plagiata "
almorensis 111. "
delicata
cribraria 112 P. I.
infima Pic Mel. 50. 1927. p. 31. Tonkin.
buhana Pic "
abyssinica Pic Bull Mus Paris 1911. p. 215
impressa Pic "
angalensis Champ. E.M.M. 52. 1916. p. 233 Ceylon
forticornis Ch. " 236 Japan
malabarica Ch 237 India
xylophiloides Ch. " Ceylon.
punctipennis Ch. 239 W. Afr
nigricornis Ch. 240 Brazil
sagittifera Ch. 241. Pl. 6. f. 1 Mergui ~~Queensl'd~~
picturata Ch f. 2 Queensl'd
fusconotata Ch 242 f. 3 Brazil
cribriceps Ch 243 China

borneensis Ch.	EM.M. 52. 1916.	p. 243	Borneo
melina Ch		"	Assam
sumatrensis Ch		245	Merang
pallescens Ch		"	Assam
(nilgirianus)		246.	India = melina Ch. EM.M. 61. 1925 p. 110
Amplicollis		"	"
munita		247. f 4	Mexico
parallela		"	"
brasiliana		248	Brazil
breviuscula		"	"
quadrisignata		250. f. 6.	Assam
angulata		251 7	India
compressicollis		"	Ceylon
fuscipennis		252.	"
fulva		"	Borneo
africana		265	Ceylon
setipes		"	"
platydera		266 f. 8	Natal.
triangularis		267 f. 9.	Brazil
gonitoides		" f. 10	"
cribripennis		268 f. 11	C.G.H.
hirsuta		269.	N.S.W.
immaculata Pic.	Bull Soc. Ent. Fr. 1923.	p. 143	Basilan
torticornis Roubal.	W.E.Z. 41. 1924.	p. 181	Balkans.
caucasicola "	"	182	Caucasus
humeralis Pic	Bull Soc. ent. Fr. 1929.	p. 319	Rhodesia

fuscula Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 525. — Müller in Germar's Magazin IV, 1821, p. 202. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 259. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 633. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 314.
subdubia Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267.
sericea Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 49; Nachtrag, p. 19.

Fairmairei Pic nom. nov. — Chile
longicornis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243.

fallaciosa Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 240. — „

ferruginea Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 387. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 84. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Fauconnet, Fn. Col. Fr. 1892, p. 331. — Südost-Europa, Corsica

flavidula Motsch. Bull. Mosc. II, 1863, p. 482. — Ceylon

fuscula Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 202. — Bach, Käferf. III, 1859, p. 244. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 633. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 244. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 84. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 534; Fn. Transsylv. 1891, p. 574. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330. — Schilsky in Küst. Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 29. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Europa
minuta Muls. Longipèdes, 1856, p. 142.
nigricans Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 39, t. 24, f. 3; Man. Brit. Col. 1839, p. 330.
var. *algerica* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1898, p. 122. — Algier
? var. *nigriceps* Heyd. Reise Spanien (Beiheft Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870), p. 145. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Süd-Spanien

hovana Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 12. — Madagascar

humilis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 241. — Chile

impressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390. — Madagascar

indica Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 482. — Ceylon

Jakowleffi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Schilsky in Küster, Käfer Europas XXXVII, 1901, p. 31. — Kaukasus, Persien

laticollis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 239. — Tasmania

limbella Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 240. — Madagascar

livens Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 456. — Japan

longicornis Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 243. — Griechenland

lunulata Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 95. — Australien

lutea Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219; New spec. Col. 1866, p. 144 *(Allopoda)*. — Nord-Amerika

maxima Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 367. — Kilimandjaro

mozabita Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1898, p. 123. — Algier

nigrolimbata Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. — Ost-Afrika
obscura Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 240. — Chile
oculata Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 91 *(Canifa)*. — Central-Amerika
Oertzeni Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVII, 1901, p. 28. — Creta
ophthalmica Muls. Longipèdes, 1856, p. 141. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 243. — Baudi, Eteromeri, 1877, p. 84. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 330. — Frankreich, Sicilien, Spanien
ougandensis Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. — Ost-Afrika
pallens Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 243. — Chile
pallidonotata Pic, Echange XIX, 1903, p. 120. — Dardjiling
var. *Fruhstorferi* Pic, l. c. p. 120. — „
pallipennis Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XVII, 1879, p. 619 *(Canifa)*. — Nord-Amerika
pallipes Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 56 *(Canifa)*. — „
biimpressa Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100.
Pouilloni Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. — Dahomey
pulex Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390. — Madagascar
pulicaria Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 45. — Indien
punctata Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 184. — Capland
punctatissima Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 240. — Tasmania
pusilla Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 220 *(Canifa)*. — Nord-Amerika
Rothschildi Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 255. — Ost-Afrika
ruficollis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 239. — Chile
sericea Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. III, 1846, p. 51. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 219; New spec. Col. 1866, p. 144 *(Scraptia)*. — Nord-Amerika
soarezica Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 12. — Madagascar
speciosa Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889, p. 91, t. 4, f. 21 *(Canifa)*. — Central-Amerika
subapicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389. — Madagascar
subfoveolata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 267. — Marocco
subparallela Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 334. — Madagascar
thoracica Baudi, Atti Accad. Torino XII, 1877, p. 83, nota 1. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268. — Tanger
trifasciata Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 145 *(Trotommideomorpha)*. — Madagascar
trotommoides Pic, Echange VIII, 1892, p. 4. — Syrien
variegata Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 242. — Chile

63

Pseudoscraptia Woll.

Woll. Col. Hesper. 1867, p. 214.

dimidiata Woll. Col. Hesper. 1867, p. 215. — Hesperiden: S. Antao

1

atramines Piper. Nat. Soc. H. N. Afr. N. 2. 1931. p. 85 Sahara

toulinea Pic Mel. 38. 1923 p. 19 Tonkin.

B. unimaculata Pic. Mél. 32. 1920. p. 12. (impressa var.) Gaboon.

triimpressa Pic " (") "

innotata Pic " Ivory Coast

bicoloripes Pic. Bull. S. Ent. Fr. 1930 p. 303.

campestris Fhs (Psilonycha) "

tonella Fhs. (") "

B. flavida Champ. E.M.M. 52. 1916. p. 271 E. Afr.

costata Ch " 272. Pl. 7. f. 13. 14. "

5-foveata Ch " "

Macrotistomma Pic Esh. 33. 1917. p. 3

Scraptogetus Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1357.

anthracinus Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1358. Neu-Seeland

1

Evalces Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 92.

dentipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 93. Guatemala
griseus Champ. l. c. p. 93, t. 4, f. 23. „
longulus Champ. l. c. p. 94. Mexico
luteus Champ. l. c. p. 94. „
sinuatipes Champ. l. c. p. 94, t. 4, f. 24. Central-Amerika

5

Biophida Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 53.

minor Pic, Echange XXIV, 1908, p. 60. Natal
unicolor Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 54, t. 3, f. 4. „

2

Trotommidea Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 307. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 146. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76.

Synopsis: Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76.

corcyrea Pic, Echange XVII, 1901, p. 52; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77. Corfu

elongata Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXI, 1896, p. 51, 52; Feuille jeun. nat. 1896, p. 178; Rev. scient. Bourb. IX, 1896, p. 38; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77, 99; l. c. LXXIV, 1905, t. 7, f. 7. Tunis, Algier, Zante, Syrien

Salonae Reitt. in litt. ex Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. LXXXV; Echange IX, 1893, p. 111.

Revelieri Abeille, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 157. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 268 (*Scraptia* olim). Corsica, Sardinien

Baudii Pic, Echange XVII, 1901, p. 67; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 76; l. c. LXXIV, 1905, p. 281.

Salonae Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 307, t. 4, f. 4. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 77; l. c. LXXIV, 1905, t. 7, f. 9. Dalmatien

4

Trotomma Kiesw.

Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 623. — Mulsant, Longipèdes, 1856, p. 145. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1859, p. 633 *(Trotoma)*; ed. III,

1872, II, p. 151. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 586. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 376. — Fauconnet, Gen. Col. Fr. 1894, p. 47.

Macrotrotomma s.g. Pic 1917

antennata Pic, Echange XVIII, 1902, p. 80. — Sardinien
baborensis Pic, l. c. p. 32. — Algier
brevithorax Pic, Echange XIII, 1897, p. 5. — Capland
latipennis Pic, Echange XXI, 1905, p. 130. — Tunis
longipennis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 36. — Algier
pubescens Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 624, t. 11, f. 9. — Muls. Longipèdes, 1856, p. 145. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, t. 85, f. 422. — Redt. Faun. Austr. ed. II, 1858, p. 633; ed. III, 1872, II, p. 151. — Baudi, Eteromeri, 1877, p. 85. — Seidl. Faun. Transsylv. 1891, p. 141. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVII, 1901, p. 33. — Fauconnet, Faun. Col. Fr. 1892, p. 331. — Frankreich, Italien, Algier, Nord-Afrika Griechenland

6 v. tunisea Pic Ech. 33. 1917. p. 5

Incertae sedis.

Nemacerus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 431*).

Nematocerus Gemm. et Harold, Cat. Col. V, 1869, p. 1693.

incertus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 432, t. 10, f. 8. — Chile

1
84

*) Steht in dem alten Catalogus unter den *Malacodermidae*, scheint aber eher in diese Gruppe zu gehören.

impressicollis Pic, Ech. 33. 1917. p. 3 Cephalonia

vauloger Pic " Tunis

Bioplidina Ch. p. 7.

Macrotrotomma Pic 7.

Cistelomorpha

atricollis	Pic Bull. S. E. Fr. 1924 p. 230	P. I.
savioi	Pic Mel. Hl. 1924. p. 31.	Shanghai
brunneolineata		P. I.
brevihirsuta		"
ruboithorax		Borneo
haemopsera	Borch. Treubia. 6. 1925. p. 346.	Celebes.
focalcata		Sumatra.
rutilipes		Java.

Index Scraptiidarum.

Genera, Subgenera.

Allopoda Lec. 4
Biophida Pascoe 7
Calasia Haldem. 4
Canifa Lec. 4
Egidyella Reitt. 3
Evalces Champ. 7
Nemacerus Sol. 8
Nematocerus Gemm. et Har. 8
Pseudoscraptia Woll. 6
Scraptia Latr. 3
Scraptogetus Broun 7
Trotoma Redt. 7
Trotomma Kiesw. 7
Trotommidea Reitt. 7
Trotommideomorpha Pic 4

Species, Varietates.

acutipennis Fairm. 4
algerica Pic 5
Alluaudi Pic 4
alutacea Reitt. 4
americana Hald. 4
anaspina Fairm. 4
angustata Fairm. et Germ. 4
antennate Pic (Scraptia) 4
antennata Pic (Trotomma) 8
anthracinus Broun 7
aureopubens Pic 4
australis Champ. 4

baborensis Pic 8
Baudii Pic 7
bifoveolata Küst. 4
biimpressa Hald. 6
brevicollis Champ. 4
brevithorax Pic 8

chinensis Pic 4
circumdata Champ. 4
Clairi Rey 4
corcyrea Pic 7
cyclops Fairm. et Germ. 4
dentipes Champ. 7
dimidiata Woll. 6
distinctithorax Pic 4
dubia Ol. 4

elongata Pic 7

Fairmairei Pic 5
fallaciosa Fairm. et Germ. 5
ferruginea Kiesw. 5
flavidula Motsch. 5
Fruhstorferi Pic 6
fusca Latr. 4
fuscula Müll. 5
fuscula Gyll. 5

griseus Champ. 7

hovana Pic 5
humilis Fairm. 5

impressicollis Fairm. 5
incertus Sol. 8
indica Pic 5

Jakowleffi Reitt. 5

laticollis Champ. 5
latipennis Pic 8
limbella Fairm. 5
livens Mars. 5
longicornis Fairm. et Germ. 5
longicornis Kiesw. 5
longipennis Pic 8
longulus Champ. 7
lunulata Blackb. 5
lutea Hald. 5
luteus Champ. 7

maxima Pic 5
minor Pic 7
minuta Muls. 5
mozabita Pic 5

nigricans Steph. 5
nigriceps Heyd. 5
nigrolimbata Pic 6

obscura Fairm. et Germ. 6
oculata Champ. 6
Oertzeni Schilsky 6
ophthalmica Muls. 6
ougandensis Pic 6

pallens Fairm. et Germ. 6
pallidonotata Pic 6
pallipennis Lec. 6
pallipes Melsh. 6
plagiata Melsh. 4
Pouilloni Pic 6
prophetea Reitt. 3
pubescens Kiesw. 8
pulex Fairm. 6
pulicaria Fairm. 6
punctata Pic 6
punctatissima Champ. 6
pusilla Hald. 6

Revelieri Ab. 7
Rothschildi Pic 6

ruficollis Fairm. et Germ. 6

Salonae Reitt. 7
Salonae Reitt. 7
sericea Melsh. 6
sericea Gyll. 5
sinuatipes Champ. 7
soarezica Pic 6
speciosa Champ. 6
subapicata Fairm. 6
subdubia Reitt. 5
subfoveolata Reitt. 6
subparallela Pic 6

thoracica Baudi 6
trifasciata Pic 6
trotommoides Pic 6

unicolor Pascoe 7

variegata Fairm. et Germ. 6

Fam. Pedilidae.

Auct. **Maurice Pic.**

Fischer, Entomogr. Ross. I, 1822, p. 35. — Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon. 1846—1848) 1848, p. 1—20. — Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270—275. — Lacordaire, Genera Col. V, 2, 1859, p. 574—582. — Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 263—265. — Jacquelin du Val, Gen. Col. III, 4, 1862—1863, p. 363—366, 372. — Mulsant et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères (Ann. Soc. Linn. Lyon XIII) 1866, p. 46—49. — Baudi, Coleotteri Eteromeri (Atti Acc. Sc. Torino XII) 1877, p. 72, 73. — Leconte and Horn, Classification Col. North America (Smithsonian Institution) 1883, p. 409—412. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1889—1890), p. 191—203. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 146, 147. — Semenov, Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 326—334; l. c. XXXV, 1902, p. 261—265. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 624—639. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114—116.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2080—2083. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 76—81. — Alluaud, Col. Rég. Malgache 1900, p. 484, 485 (Madagascar). — Pic, Echange XII, 1896, p. 120—122; Ann. Soc. Ent. Belg. (genus *Macratria*) XLII, 1898, p. 105—108; Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 19 (Japan).

Pedilus Fisch.

Fisch. Entomogr. Ross. I, 1822, p. 35. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 577. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 364. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères, 1866, p. 46. — Provancher, Petite Faune Ent. Canada 1877, p. 487. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 146; Fn. Transsylv. 1891, p. 146.

Subgen. *Corphyra* Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189.

Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272—274. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 228 *(Corphyra)*; l. c. X, 1883, p. 305—310. — Semenov, Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 326—328; l. c. XXXV, 1902, p. 261—265. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114—116.

abnormis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 40; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 17 *(Corphyra)*. Californien

Bairdi Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 42; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 *(Corphyra)*. — Californien

canaliculatus Lec. New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 143. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 283 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

canescens Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 258, 263. — Kaukasus

collaris Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 2, 1827, p. 246; Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282. — Provancher, Faune Ent. Can. 1877, p. 487 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

infumatus Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. 1850, p. 83.

marginicollis Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 47.

rufithorax Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375.

constricticollis Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327, 331; l. c. XXXV, 1902, p. 262, 265. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. — Turkestan

Crotchi Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 16 *(Corphyra)*. — Californien

cyanipennis Bland, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1864, p. 254. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

distinguendus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 42; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 *(Corphyra)*. — Californien

elegans Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. III, 1830, p. 257. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 274. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

haemorrhoidalis Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 46.

ruficollis Ziegl. l. c. p. 46. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83.

errans Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XII, 1877, p. 323. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 72. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328; l. c. XXXV, 1902, p. 264. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. — Kaukasus

fuscus Gebler, Bull. Nat. Mosc. I, 1859, p. 484 (pro parte). — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328.

flabellatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1883, p. 306, t. 9, f. 17 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

fulvipes Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 *(Corphyra)*. — „

funebris Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280; l. c. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 307, t. 9, f. 15 *(Corphyra)*. — „

fuscus Fisch. Entom. Ross. I, 1820—1822 (1822), p. 35, t. 5, f. 23. — Gebler, Ledeb. Reise II, 1830, p. 133; Bull. Mosc. IV, 1847, p. 487. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 46. — Sibirien, Transcaspien, Russland, Turkestan

Brunner Sketch. Bull. Ind. Dep. Geol. 1. 1910 p. 1331 (Corphyra) Indiana

infectus Fall. J. Ent. Claremont 7. 1915. p. 17. Calif.

longilobus 18

serratus 19.

agizonicus 21

oregonus 24

cavatus 25

flexiventris 26.

altivola 27.

precipennis 29

lineatus 31.

flavidus 28.

parvicollis Fall. Canad. Ent 51. 1919. p. 216 Cal. L.

— Baudi, Eteromeri, 1877, p. 73. — Faust, Hor. Soc. Ent. Ross. XII, 1877, p. 325. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328; l. c. XXXV, 1902, p. 264.

dispar Sturm, Cat. 1843, p. 167.

var. *Reitteri* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 82. — Sibirien

fuscus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116.

impressus Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 248; Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

inconspicuus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 42; l. c. X, 1883, p. 310, t. 9, f. 14 *(Corphyra)*. — Californien

labiatus Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 247; Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

infumatus Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 257.

laevicollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 115. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 263. — Ural

Lewisi Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281; l. c. X, 1883, p. 308, t. 9, f. 13 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

lugubris Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 246; Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 280. — Provancher, Faune Ent. Can. 1877, p. 487 *(Corphyra)*. — „

imus Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83.

inornatus Randall, Bost. Journ. II, 1838, p. 23.

nigricans Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. II, 1844, p. 46.

mongolicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 264. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 82. — Mongolei

monticola Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 41 *(Corphyra)*. — Californien

Newmani Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 274.

lugubris Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 83. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 279 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

polyxanthus Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 687; l. c. XXXV, 1902, p. 261. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114. — Buchara

pulcher Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 84; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 281 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

punctulatus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 151; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Horn, l. c. p. 281 *(Corphyra)*. — „

rubricollis Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 190. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, — Süd-Russland

p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 47. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327; l. c. XXXV, 1902, p. 261.

rufipes Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 190. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 365. — Muls. et Rey, Colligères, 1866, p. 47. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 115. — Kirghisia, Caspisches Gebiet

fulvipes Motsch. Bull. Mosc. I, 1845, p. 82. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 262.

serricornis Sem. l. c. p. 260, 263. — Kaukasus

terminalis Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1827, p. 247; Bost. Journ. I, 1835, p. 189. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 282 *(Corphyra)*. — Nord-Amerika

guttula Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 375. — Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. (2) I, 1848, p. 84; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 273.

tibialis Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327, 329; l. c. XXXV, 1902, p. 264. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. — Dsungarei

?*fuscus* Fischer in Gebler, Bull. Mosc. 1859, p. 484 (pro parte). — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327.

?*fuscus* Fischer in Ballion, Bull. Mosc. 1878, p. 334. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327.

?var. *pallidipes* Pic, Mitt. Mus. Hamb. XVII, 2, 1900, p. 10. — Sibirien

tristis Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 328, 330; l. c. XXXV, 1902, p. 265. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 116. — Turkestan

var. *fulvipennis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 181. — „

lividipennis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114.

pallidipennis Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 327, 329; l. c. XXXV, 1902, p. 265.

var. *lateobscurus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 82. — Persien

vittatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 279; l. c. V, 1874, p. 41; l. c. X, 1883, p. 310, t. 9, f. 15 *(Corphyra)*. — Californien

Weberi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 262. — Süd-Russland, Krim

Willbergi Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 687; l. c. XXXV, 1902, p. 261. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114. — Buchara

Zubowskii Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 261.

xanthopus Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898 (1899), p. 654; l. c. XXXV, 1902, p. 263. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 114. — ?Turkestan, Altai

Zubowskyi Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 319; l. c. XXXV, 1902, p. 262. — Buchara

Signatipennis Reisch. W.E.Z. XXVII. 1918. p. 200. Turkestan.

Cadogenius Heller, Ent. Mitth. 12-1918. p. 212

Ohausi Hell. l. c. 213. fig. Ecuador.

E. attenuatus Pic Bull. Mus Paris 1921. p. 338. Madagascar.

arizonensis Champ. T.E.S. 1916. p. 199 Arizona

villosus Ch. " 198 Colombia

scopariis Ch " 200. Pl. 64. f. 12 - India

fragilicornis Ch. Ann. M.N.H. 19. 1917. p. 174. Pl. 6. f. 5. Seychelles

convexicollis Ch. " 175 Seychelles

fulvopictus Champ. Ent. Mo Mag. 1925. p. 109 N. India.

parvicornis Fall. Bull. Brooklyn Ent S. 24. 1929. p. 333. U S A

perforatus Fall. l.c 334 "

Incollogenius Pic Mel. 18. 1916 p. 18

testaceipennis Pic l.c. Madagascar

humeralis Pic Mel. 22. 1917. p. 10 "

Eurygenius Laferté.

Laferté, Monograph. Anthicus (Guérin, Spec. Icon. 1846—1848) 1848, nr. 17, p. 1. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 578. — Lec. Classif. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 264. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) ed. II, 1883, p. 410. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

Subgen. *Retocomus* Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 628.
Subgen. *Pergetus* Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 636.

abdominalis Pic, Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 109.	Bengalen
africanus Kolbe, Käfer Dtsch. Ost-Afrika 1897, p. 263.	Tanger
campanulatus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 69. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 636 *(Pergetus)*.	Insel Vancouver
constrictus Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 151. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628 (*Retocomus*, ex Casey).	Nord-Amerika,
crinitus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 192.	Guatemala
decorellus Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628, 629 *(Retocomus)*.	Californien
gratus Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628, 629 *(Retocomus)*.	„
griseopubens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 415. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 335 *(? Steriphodon)*.	Madagascar
horridus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1890, p. 193.	Mexico
hovanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 414. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 335.	Madagascar
var. *nigricolor* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 188.	„
lanuginosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889, p. 192, t. 9, f. 3.	Mexico
mexicanus Champ. l. c. p. 191, t. 9, f. 1, 2.	„
murinus Haldem. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. I, 1843, p. 304. — Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 152; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628 *(Retocomus*, ex Casey).	Nord-Amerika
niponicus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 423, t. 8, f. 9.	Japan
Reichei Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) (1848), nr. 17, p. 2, f. 1—10.	Brasilien
uniformis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1890, p. 193, t. 9, f. 4.	Guatemala
Wilati Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 578, nota 2.	Nord-Amerika
Wildi Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 628 *(Retocomus*, ex Casey).	„

Stereopalpus Laferté.

Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) 1848, nr. 18, p. 4. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270; Class. Col. N. Amer. (Smith-

sonian Institution) 1861, p. 264. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. (Smithsonian Institution) ed. II, 1883, p. 410. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

Stereopselaphus Gemm. et Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2082.

Synopsis: Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270, 271.

?angusticollis Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 76.	Sikkim
badiipennis Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271.	Nord-Amerika
femoralis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424.	Japan
gigas Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 447. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) I, 1890, p. 189. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424 (*Macratria* olim).	„
guttatus Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 632.	Nord-Amerika
impressicollis Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 632, 635.	Californien
incanus Casey, l. c. p. 632.	„
indutus Casey, l. c. p. 632, 633.	„
Mellyi Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Species Icon.) 1848, p. 5, t. 18, f. 1—11. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 271. — Casey, l. c. p. 631.	Nord-Amerika
nimius Casey, l. c. p. 632, 634.	Californien
pruinosus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 69. — Casey, l. c. p. 632.	„
rufipes Casey, l. c. p. 632, 634.	Indiana
subalbicans Casey, l. c. p. 632, 636.	Californien
variipes Casey, l. c. p. 632, 633.	„
vestitus Say ex Casey, l. c. p. 631.	Nord-Amerika

15

Steriphodon Abeille.

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXI.

Bedeli Abeille, Echange X, 1894, p. 94; Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXI (*Stereopalpus* olim).	Insel Périm
Chobauti Abeille, Echange X, 1894, p. 94 (*Stereopalpus* olim).	Tunis, Algier
indicum Pic, Echange XIX, 1903, p. 120.	Indien

3

Leptoremus Casey.

Casey, Canad. Entom. XXXV, 1904, p. 314.

argenteus Casey, Canad. Ent. XXXV, 1904, p. 315.	Californien

1

Mastoremus Casey.

Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627, 630.

longicornis Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 631.	Nord-Amerika

1

S. columbianus Hopkins. Can. Ent. 57. 1925. p. 207. Bord. Cat.

Egestrina Champ. T.E.S. 1916. p. 195.
sulcicollis Blbn.
canescens Ch. " W. Aust.

Bactrocerus Lec.

Lec. New spec. Col. (Smithsonian Institution) 1866, p. 143. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. (Smithsonian Institution) 1883, p. 410. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 194. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627.

concolor Lec. New spec. Col. 1866, p. 143. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 195.	Nord-Amerika
cribripennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 97.	Venezuela
fasciculatus Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 194, t. 9, f. 5, 6.	Guatemala

3

Egestria Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 358.

albolineata Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 189.	Australien
griseolineata Fairm. Natural. I, 1879, p. 70.	„
hirtipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 322.	„
pallitibia Fairm. Natural. I, 1879, p. 70.	„
rubicunda M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 323.	„
sulcicollis Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 281.	„
suturalis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 359. — Champ. T.E.S. 1916 p. 194. Pl. 43. f. 9	„
taeniata Pascoe, l. c. p. 358, t. 14, f. 9.	„

8

Eurigeniomorphus Pic.

Pic, Natural. XIX, 1897, p. 25.

rugosus Pic, Natural. XIX, 1897, p. 25.	Australien

1

Arussia Pic.

Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 229.

Gestroi Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 230.	Ost-Afrika

1

Macratria Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 377. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 579. — Lec. Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1861, p. 265. — Marseul, Mon. Anthicides (Abeille XVII), 1879, p. 10. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 409. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. (Smithsonian Institution) 1883, p. 412. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1889—1893 (1890), p. 195. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 147; Fn. Transsylv. 1891, p. 147. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 637. — Pic, Echange XII, 1896, p. 120—122; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 105—108

2

(Kataloge). — Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 791—794 (Malayen-Arch.); l. c. p. 597 (Neu-Guinea); Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 759—760 (Sumatra).

Macrarthrius Laferté, Mon. Anthicus (Guérin, Spec. Icon. 1846—1848) 1848, nr. 20 p. 11.

Macrarthria Er. Archiv für Naturg. VI, 1840, II, p. 307.

aberrans M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 308 (*Anthicus* olim). — Australien

Albertisi Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. — Neu-Guinea

Alluaudi Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335. — Madagascar

amplithorax Pic, Echange XI, 1895, p. 134. — Ins. Banguey

analis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 269. — Australien

antennalis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 425. — Japan

anthicoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389. — Madagascar

apicalis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424. — Japan

arussiensis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 230. — Ost-Afrika
— Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 336.

australis King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 2. — Australien

Banghaasi Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. — Australien

basithorax Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 48. — China

Beccarii Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 597. — Neu-Guinea

bicincta Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 56; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 115. — Luzon

biguttata Pic, Echange XI, 1895, p. 133. — Sumatra
var. *Modiglianii* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792. — „

birmanica Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 (1907), p. 340. — Birma

brunnea Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638. — Texas

caledonica Fauvel, Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 29. — Neu-Caledonien

canaliculata Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 158. — Brasilien

canescens Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 197. — Mexico

Cariei Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 191. — Mauritius
var. *Emmerezi* Pic, l. c. p. 191. — „

cingulifera Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 449. — Japan
— Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 424.

comosella Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 97. — Venezuela

concolor Laf. Mon. Anthicus 1848, p. 18. — Ost-Indien

confusa Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Nord-Amerika
— Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 637.

coniceps Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 598. — Neu-Guinea

crassicornis Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 201. — Mexico

crassipes Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182. — Borneo
var. *brunnescens* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792. — Sumatra

Decorsei Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 119. — Madagascar

distincticornis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. — Neu-Guinea

albofasciata Ch. T.E.S. 1916. p. 209. Assam

atricolor Ch. T.E.S. 1916. p. 228 Burma

bakeri Pic Mel. 40. 1923 p. 26. P. J. P. J.
binhana Pic Bull Soc hum. Lyon 6. 1927. p. 5 Tonkin.
bicincta
v. luteopubens Pic Mel. 40. 1923 p. 25 P. J.
v. sparsepubens Pic l. c P. J.
biangulosa Pic Mel " Borneo.
bicolorupes Pic Mel. 38. 1923 p. 19. Yunnan.
bisulcaticeps Pic Mel. 40. 1923 p. 27. Borneo.
blaisei Pic Ech. 27. 1911. p. 118 (griseosellata var.)
bogorensis Pic Mel. 13. 1915. p. 10.
carinaticollis Pic Mel. 40. 1923. p. 27. Singapore
celebensis Ch T.E.S. 1916. p. 223 Celebes
cirrata Ch. T.E.S. 1916. p. 217. f. 19 Perak
carteri Ch l. c. 231 Australia
dentipes Ch. T.E.S. 1916. p. 222. f. 20 Celebes
dichroa Ch. T.E.S. 1916. p. 211 Borneo
cordata Ch l. c. 234 S. Africa
dilaticollis Ch. T.E.S. 1916. p. 216. f. 18 Perak
complanata Ch l. c. 236 Colombia
crassimanus Ch l. c. 241. f. 23 S. Amer.

duboulayi Ch. T.E.S 1916. p. 232 — Australia

egaensis Ch. l.c. 239 — Brazil

erythrocephala Ch. T.E.S. 1916. p. 230 — Australia

fissiceps Ch. T.E.S 1916 p. 238. f. 22 — S. Amer.

flavicornis Ch. T.E.S. 1916. p. 214 — Assam

flavipalpis Ch. T.E.S. 1916. p. 214 — P. I.
v. diversus Pic Mél. 40. 1923 p. 26 — P. I.
fourqueti Pic 1933 Mél [illegible]

frontalis Ch. T.E.S. 1916. p. 242 — S. Amer.

giloloana Ch. T.E.S. 1916. p. 207. f. 15. — Gilolo

hahneli Pic Mel. 40. 1923. p. 28 — Amazons.

impressiceps Pic Bull Mus. Paris 1920. p. 502 — Congo

inimpressiceps Pic Mél 40. 1923 p 27 — P. I.

instriata Pic Mel. 13. 1915. p. 10 — Perak.

diversipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 43.	Indien
Donckieri Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 760.	Sumatra
Doriae Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 793.	Borneo
exilis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 147. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 409.	Neu-Seeland
— *verticalis* Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 9, 39. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 409.	
femoralis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 45, t. 1, f. 16.	St. Vincent
filiformis Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 17.	Columbia
flavipes Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1162.	Neu-Seeland
fluviatilis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 425.	Japan
forticornis Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159.	Neu-Guinea
fulvipes Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55.	Celebes, Macassar
var. *sumatrensis* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792.	Sumatra
fumosa Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 56.	Indien
Funcki Laf. Mon. Anthicus, 1848, 14.	Columbia
Gestroi Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 598.	Neu-Guinea
? var. *densata* Pic, l. c. p. 599.	
Goudoti Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 13, t. 20, f. 1—6.	Neu-Grenada, Columbia
grandis Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159.	Neu-Guinea
griseosellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 36.	Indo-China
guatemalena Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 201.	Guatemala
Harmandi Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 77.	Sikkim
Helferi Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 18.	Ost-Indien
var. *bimaculata* Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 138.	Indien
hirsuta Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 793.	Borneo
hovana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 389.	Madagascar
hungarica Hampe, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIII, 1873, p. 165. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 385. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. LXXXV; Echange IX, 1893, p. 111. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 260 (*Steropes* olim).	Ungarn, Krain
impressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 341.	Madagascar
incana Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 198, t. 9, f. 8, 9.	Central-Amerika
infima Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 44.	Indien
insularis Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 17.	Cuba
intermedia Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 268.	Australien
japonica Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 359. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 425.	Japan
laeviceps Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 200. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 336.	Guinea, Togo
laterufa Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 335.	Madagascar

Leprieuri Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 243; Abeille XII, 1875, p. 161. — Mars. Mon. Anthicides 1879, p. 11.	Algier, Tunis
var. *gracilis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 322.	Ägypten
? var. *brunnipennis* Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 18.	Algier
limbata Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 760.	Sumatra
linearis Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 377, t. c, f. 16. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 580, nota 1. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 20, t. 20, f. 15—17.	Nord-Amerika
lineella Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 55; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 113.	Java
Loriae Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 598.	Neu-Guinea
maculata Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 158.	Sumbava
maculipennis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 599.	Neu-Guinea
major Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182.	Borneo
maxima Pic, Natural. XXIV, 1902, p. 21.	Brasilien
minima Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 67.	Indien
murina F. Syst. El. II, 1801, p. 91. — Laf. Mon. Anthicus, 1848, nr. 20, p. 16, f. 4—17. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 272. — Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638.	Nord-Amerika
mustela Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55, t. 2, f. 7.	Port Natal
nankinea Pic, Echange XXV, 1909, p. 109.	Nankin
nigella Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 19.	Ost-Indien
nigricornis Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 203, t. 9, f. 12.	Central-Amerika
nigripennis Pic, Natural. XIX, 1897, p. 182.	Ceylon
var. *Feai* Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 (1907), p. 340.	Pegu
nitidiceps Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 200.	Mexico
obsoleta Champ. l. c. p. 196, 202, t. 9, f. 11.	Costa-Rica
opaciceps Pic, Echange XXV, 1909, p. 109.	Sumatra
opacicollis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 599.	Neu-Guinea
ovicollis Casey, Ann. N. York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 638.	Nord-Amerika
pallidiceps Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159.	Australien
pallidicornis Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 55.	Borneo
var. *distinctipes* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 792.	Mentawei
pallipes Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 489. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 365 (*tonkinea* Fairm. in litt.).	Tonkin, Ceylon
parallela Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 200, t. 9, f. 10.	Panama
princeps Champ. l. c. p. 196, t. 9, f. 7.	Central-Amerika
pubescens Pic, Echange XI, 1895, p. 134.	Ins. Balabac
pygmaea Pic, l. c. p. 134.	„
robusta Motsch. Etud. ent. VII, 1858, p. 67.	Ceylon

leucozona Ch. TES. 1916. p. 208. f. 16 — Borneo.

finita Ch. TE,S. 1916 p. 210 — Ceylon.

longipennis Ch. " p. 226 — Burma

luzonica Pic Mél. 40. 1923 p. 25. — P. I.

macrophthalma Ch. TES. 1916. p. 230 — Australia

marginata Ch. TES. 1916. p. 225 — Perak.

nigerrima Ch TES 1916. p. 226 — Burma

nilgirica Ch. TE,S. 1916. p. 219 — S. India

obconiceps Pic Mel. 40. 1923 p. 26. — P. I.

obscuripes Pic Mel. 4. 1912. p. 12 — Celebes

parvula Ch. TES 1916. p. 229 — P. I.

permagna Ch. TE,S 1916. p. 233 — S africa

pelegrini Pic Mél 40. 1923 p. 28. — Japan.

pumilio Ch. TES. 1916. p. 228 — Borneo

punctigera Ch. TE,S 1916. p. 213 — Borneo

robustior Pic Mél 38. 1923 p. 19. — Annam.

robustipes Pic Mel 40. 1923 p. 26. — P. I.

rougeri Pic Mel. 10. 1923 p. 27. Java

rubiginosa Ch. TE.S. 1916. p. 218 Perak

rufitarsis Pic Mel. 10. 1923. p. 27. Singapore

rufescens Ch. TE.S 1916. p. 218 Burma

rugulipennis Ch. l. c. 233 S. Africa

rufcollis Ch. l. c. 235 "

semperi Ch. TE.S. 1916. p. 221 P. I.
v. maculatipes Pic Mel. 10 p. 27 Borneo
v. sandakana Pic "
v. basalana Pic "

setigera Ch. TE S. 1916. p. 225 India

scabrida Ch. l.c. 238. f. 21. S-Amer.

t. taceiensis Pic Bull Soc. ent. Fr. 1916. p. 220 Tonkin

truncata Ch. TE.S. 1916. p. 240 S. Amer.

semiannulipes Pic Ech. 38. 1922. p. 32. Tonkin.

unicolorata Pic Mel. 10. 1923 p. 25 P. I.

wallacei Ch. TE. S. 1916. p. 203, Pl. 64. f 13 Waigiou

Macratriomima Ch. T.E.S. 1916. p. 196

M. robigera Ch. l.c. 197. Pl. 64. f. 11. New Guinea

rubriceps Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1900), p. 600. Neu-Guinea
? var. *neoguineensis* Pic, l. c. p. 601. „
rubricollis Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—1908 (1907), p. 340. Birma
rubroapicata Pic, Echange XIX, 1903, p. 120. Indien
rubrofasciata Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 760. Sumatra
rufifrons Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 200. Guatemala
serialis Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 448. Japan
sericea Laf. Mon. Anthicus, 1848, p. 15. Columbia
Severini Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 430. Congo
var. *testaceipes* Pic, l. c. nota 1. „
soricina Mars. Tijdschr. voor Ent. XXV, 1882, p. 56; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 114. Insel Aru
Staudingeri Pic, Echange XI, 1895, p. 134. Ins. Banguey
var. *obscurior* Pic, l. c. p. 134. „
strictula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 214. Madagascar
subguttata Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 56. Molukken
substriata Kolbe, Käfer Deutsch-Ost-Afrika, 1897, p. 264. Kilimandjaro
tanaensis Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 368. Tana, Ostafrika
testaceicornis Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 791. Celebes
? var. *ternatensis* Pic, Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1901), p. 794, nota 1. Molukken
tropicalis Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 2, 1890, p. 196, 199. Guatemala
tucumanensis Pic, Natural. XXV, 1903, p. 81. Argentinien
vicina Pic, Natural. XVIII, 1896, p. 159. Malakka
victoriensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 336. Australien

108

Telesinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 214.

grisescens Fairm. l. c. p. 215. Madagascar

1

Steropes Stev.

Stev. Mém. Nat. Mosc. I, 1806, p. 166. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 54. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Laferté, Monogr. Anthicus 1848, p. 7. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 635; ed. III, 1872, II, p. 149. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 580. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, p. 365. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères, 1866, p. 47. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1890, p. 146; Fn. Transsylv. 1891, p. 146.

Blastanus Ill. Mag. VI, 1807, p. 334. — Germar, Fn. Ins. Eur. XIV, 1831, 5.

caspius Steven, Mém. Mosc. I, 1806, p. 166, t. 10, f. 9—10. — Fischer, Ent. Ross. II, 1823—24, p. 200, t. 22, f. 6. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Laferté, Mon. Anthicus, 1848, p. 7, f. 1—16. Russland, Südost-Europa, Kaukasus

— Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 636. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 4, 1862—1863, t. 83, f. 412. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Colligères, 1866, p. 48. — Baudi, Eteromeri, 1877, p. 73.
colon Ill. Mag. VI, 1807, p. 334. — Germar, Fn. Ins. Eur. XIV, 1831, 5.
var. *obscurans* Pic, Natural. XVI, 1894, p. 93. Turkestan,
? var. *latifrons* Sum. Rev. Russe Ent. VIII, 1908, p. 133. — Pic, Echange XXV, 1909, p. 130. „ Kaukasus
1

Mitraelabrus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 259.

obscurus Sol. l. c. p. 261, t. 21, f. 5. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 236. Chile
sericeus Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 261. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 236. „
2

Phaeogala*) Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 353.

breviscutata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 413. Nossi-Bé
grisescens Fairm. l. c. XL, 1896, p. 354. Madagascar
laterifusca Fairm. l. c. XLII, 1898, p. 414. „
3

Copobaenus Fairm. et Germ.

Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 236.

? **bicolor****) Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 68. Brasilien
var. *atriceps* Pic, Echange XVII, 1902, p. 24bis. „
nobilis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 237. Chile
tristis Fairm. et Germ. l. c. p. 237. „
3

Anaplopus Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 311.

tuberculatus Blackb. l. c. p. 313. Australien
1

---

*) Fairmaire stellt seine Gattung in die Nähe von *Mitraelabrus* Sol.; sie könnte wohl auch zu den *Melandryidae* gehören.

**) Diese Art könnte zur Aufstellung einer neuen Gattung dienen.

Hypsogenia Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 332.

centro-asiatica Sem. l. c. p. 333; XXIX, 1895, p. 362. Central-Asien
var. *obscuripes* Pic, Echange XIX, 1903, p. 98. Sir-Darja
eoa Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 361, 362. China

2

Incertae sedis.

Nematoplus Lec.

Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. VII, 1855, p. 270, 275.

collaris Lec. l. c. p. 275. — Leconte, Class. Col. N. Am. 1861, p. 264. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 410. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VIII, 1895, p. 627. Nord-Amerika

1

Ischalia Pascoe.*)

Pascoe, Journ. of. Ent. I, 1860, p. 54.

Eupleurida Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1873, p. 335.

basalis Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 28. Java
indigacea Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 54, t. 3, f. 6. Borneo
patagiata Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 463. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 168. Japan
vancouverensis Harrington, Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 132. Insel Vancouver

4

215

*) Diese Gattung kenne ich nur der Beschreibung nach; sie wird bald zu den Pediliden, bald zu den Pyrochroiden gestellt. Nach der Abbildung von *I. indigacea* Pascoe meint man eher eine Phytophage zu sehen.

Index Pedilidarum.

Genera, Subgenera.

Anaplopus Blackb. 22
Arussia Pic 17

Blastanus Ill. 21
Bactrocerus Lec. 17

Copobaenus Fairm. et Germ. 22
Corphyra Say 11

Egestria Pascoe 17
Eupleurida Lec. 23
Eurigeniomorphus Pic 17
Eurygenius Laf. 15

Hypsogenia Sem. 23

Ischalia Pascoe 23

Leptoremus Casey 16

Macratria Newm. 17
Macrarthria Er. 18
Macrarthrius Laf. 18
Mastoremus Casey 16
Mitraelabrus Sol. 22

Nematoplus Lec. 23

Pedilus Fisch. 11
Pergetus Casey 15
Phaeogala Fairm. 22

Retocomus Casey 15

Stereopalpus Laf. 15
Stereopselaphus Gemm. et Har. 16
Steriphodon Abeille 16
Steropes Stev. 21

Telesinus Fairm. 21

Species, Varietates.

abdominalis Pic 15
aberrans M'Leay 18
abnormis Horn 11
africanus Kolbe 15
Albertisi Pic 18
albolineata Carter 17
Alluaudi Pic 18
amplithorax Pic 18
analis Lea 18
angusticollis Pic 16
antennalis Lewis 18
anthicoides Fairm. 18
apicalis Lewis 18
argenteus Casey 16
arussiensis Pic 18
atriceps Pic 22
australis King 18

badiipennis Lec. 16
Bairdi Horn 12
Banghaasi Pic 18
basalis Waterh. 23
basithorax Pic 18
Beccarii Pic 18
Bedeli Abeille 16
bicincta Mars. 18
bicolor Pic 22
biguttata Pic 18
bimaculata Pic 19

~~Bioptidina~~ Ch.

Cadogenius Heller. 14.

Egestrina Ch. 17

Incollogenius Pic 15.

Lagriomorpha Ch.

Maeratrionima Ch. 21.

birmanica Pic 18
breviscutata Fairm. 22
brunnea Casey 18
brunnescens Pic 18
brunnipennis Pic 20

caledonica Fauv. 18
campanulatus Lec. 15
canaliculata Pic 18
canaliculatus Lec. 12
canescens Champ. (Macratria) 18
canescens Sem. (Pedilus) 12
Cariei Pic 18
caspius Stev. 21
centroasiatica Sem. 23
Chobauti Abeille 16
cingulifera Mars. 18
collaris Lec. (Nematoplus) 23
collaris Say (Pedilus) 12
colon Ill. 22
comosella Fairm. 18
concolor Lec. (Bactrocerus) 17
concolor Laf. (Macratria) 18
confusa Lec. 18
coniceps Pic 18
contricticollis Sem. 12
constrictus Lec. 15
crassicornis Champ. 18
crassipes Pic 18
cribripennis Fairm. 17
crinitus Champ. 15
Crotchi Horn 12
cyanipennis Bland 12

Decorsei Pic 18
decorellus Casey 15
densata Pic 19
dispar Sturm 13
distincticornis Pic 18
distinctipes Pic 20
distinguendus Horn 12
diversipes Pic 19
Donckieri Pic 19
Doriae Pic 19

elegans Hentz 12
Emmerezi Pic 18
eoa Sem. 23
errans Faust 12
exilis Pascoe 19

fasciculatus Champ. 12
Feai Pic 20
femoralis Champ. (Macratria) 19
femoralis Lewis (Stereopalpus) 16
filiformis Laf. 19
flabellatus Horn 12
flavipes Broun 19
fluviatilis Lewis 19
forticornis Pic 19
fulvipennis Heyd. 14
fulvipes Newm. (Pedilus) 12
fulvipes Pascoe (Macratria) 19
fulvipes Motsch. (Pedilus) 14
fumosa Pascoe 19
Funcki Laf. 19
funebris Horn 12
fuscus Fisch. 12, 14
fuscus Gebler 12
fuscus Reitt. 13

Gestroi Pic (Arrussia) 17
Gestroi Pic (Macratria) 19
gigas Mars. 16
Goudoti Laf. 19
gracilis Pic 20
grandis Pic 19
gratus Casey 15
griseolineata Fairm. 17
griseopubens Fairm. 15
griseosellata Fairm. 19
grisescens Fairm. (Phaeogala) 22
grisescens Fairm. (Telesinus) 21
guatemalena Champ. 19
guttatus Lec. 16
guttula Newm. 14

haemorrhoidalis Ziegl. 12
Harmandi Pic 19
Helferi Laf. 19
hirsuta Pic 19
hirtipennis M'Leay 17
horridus Champ. 15
hovana Fairm. 19
hovanus Fairm. 15
hungarica Hampe 19

impressicollis Fairm. (Macratria) 19
impressicollis Casey (Stereopalpus) 16
impressus Say 13
imus Newm. 13
incana Champ. 19
incanus Casey 16
inconspicuus Horn 13
indicum Pic 16
indigacaea Pascoe 23
indutus Casey 16
infima Fairm. 19
infumatus Hentz 13
infumatus Lec. 12
inornatus Randall 13

insularis Laf. 19
intermedia Lea 19

japonica Har. 19

labiatus Say 13
laeviceps Kraatz 19
laevicollis Reitt. 13
lanugionsus Champ. 15
lateobscurus Pic 14
laterifusca Fairm. 22
laterufa Pic 19
latifrons Sum. 22
Leprieuri Reiche 20
Lewisi Horn 13
limbata Pic 20
linearis Newm. 20
lineella Mars. 20
lividipennis Reitt. 14
longicornis Casey 16
Loriae Pic 20
lugubris Say 13
lugubris Newm. 13

maculata Pic 20
maculipennis Pic 20
major Pic 20
marginicollis Ziegl. 12
maxima Pic 20
Mellyi Laf. 16
mexicanus Champ. 15
minima Motsch. 20
Modiglianii Pic 18
mongolicus Reitt. 13
monticola Horn 13
murina F. 20
murinus Hald. 15
mustela Pascoe 20

nankinea Pic 20
neoguineensis Pic 21
Newmani Lec. 13
nigella Laf. 20
nigricans Ziegl. 13
nigricolor Pic 15
nigricornis Champ. 20
nigripennis Pic 20
nimius Casey 16
niponicus Lewis 15
nitidiceps Pic 20
nobilis Fairm. et Germ. 22

obscurans Pic 22
obscuripes Pic 23
obscurior Pic 21
obscurus Sol. 22
obsoleta Champ. 20
opaciceps Pic 20
opacicollis Pic 20
ovicollis Casey 20

pallidiceps Pic 20
pallidicornis Pascoe 20
pallidipennis Sem. 14
pallidipes Pic 14
pallitibia Fairm. 17
pallipes Motsch. 20
parallela Champ. 20
patagiata Lewis 23
polyxanthus Sem. 13
princeps Champ. 20
pruinosus Lec. 16
pubescens Pic 20
pulcher Lec. 13
punctulatus Lec. 13
pygmaea Pic 20

Reichei Laf. 15
Reitteri Pic 13
robusta Motsch. 20
rubicunda M'Leay 17
rubriceps Pic 21
rubricollis Motsch. (Pedilus) 13
rubricollis Pic (Macratria) 21
rubroapicata Pic 21
rubrofasciata Pic 21
rufifrons Champ. 21
ruficollis Ziegl. 12
rufipes Casey (Stereopalpus) 16
rufipes Motsch. (Pedilus) 14
rufithorax Newm. 12
rugosus Pic 17

serialis Mars. 21
sericea Laf. 21
sericeus Sol. 22
serricornis Sem. 14
Severini Pic 21
soricina Mars. 21
Staudingeri Pic 21
strictula Fairm. 21
subalbicans Casey 16
subguttata Pascoe 21
substriata Kolbe 21
sulcicollis Blackb. 17
sumatrensis Pic 19
suturalis Pascoe 17

taeniata Pascoe 17
tanaensis Pic 21

terminalis Say 14
ternatensis Pic 21
testaceicornis Pic 21
testaceipes Pic 21
tibialis Sem. 14
tonkinea Fairm. 20
tristis Fairm. et Germ. (Copob.) 22
tristis Sem. (Pedilus) 14
tropicalis Champ. 21
tuberculatus Blackb. 22
tucumanensis Pic 21

uniformis Champ. 15

vancouverensis Har. 23
variipes Casey 16
verticalis Sharp 19
vestitus Say 16
vicina Pic 21
victoriensis Blackb. 21
vittatus Horn 14

Weberi Reitt. 14
Wilati Lacord. 15
Wildi Lec. 15
Willbergi Sem. 14

xanthopus Sem. 14

Zubowskii Reitt. 14
Zubowskyi Sem. 14

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

H. Disqué, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 73 p. Mk. 2.—

Jacobs, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica". 1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.). Mk. 2.50

W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd. Mk. 5.—

K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1910. 358 p. Mk. 10.—

O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p. mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—

O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—

O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50

C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark) Mk. 45.—

ns. Roora.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 36:

M. Pic

Anthicidae.

Einzel-Preis: Mark 9.60
Subscriptions-Preis: Mark 6.40

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
30. IX. 1911.